

Состав

Содержание активных веществ:

Дневная доза 1 капсула содержит:	
Лиофилизат пробиотических бактерий:	$\geq 4,5 \times 10^9$ КОЕ*
Lactobacillus helveticus	$9,00 \times 10^8$ КОЕ
Lactococcus lactis	$9,00 \times 10^8$ КОЕ
Bifidobacterium longum	$6,75 \times 10^8$ КОЕ
Bifidobacterium breve	$4,50 \times 10^8$ КОЕ
Lactobacillus rhamnosus	$4,50 \times 10^8$ КОЕ
Streptococcus thermophilus	$4,50 \times 10^8$ КОЕ
Bifidobacterium bifidum	$2,25 \times 10^8$ КОЕ
Lactobacillus plantarum	$2,25 \times 10^8$ КОЕ
Lactobacillus casei	$2,25 \times 10^8$ КОЕ
Пребиотический компонент: олигофруктоза	63 мг

* КОЕ – колониобразующая единица (показатель количества жизнеспособных микроорганизмов).

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, крахмал кукурузный желатинизированный, гидроксипропилметилцеллюлоза, геллановая камедь, магния стеарат, шеллак, титана диоксид, кислота аскорбиновая, кислота альгиновая, триэтилцитрат, камедь рожкового дерева, оливковое масло, вода.

Лекарственная форма

Капсулы.

Описание

БАД Максилак® представляет собой лиофильно высушенные штаммы пробиотических бактерий, поэтому окраска вещества в капсуле может быть светло- или темно-кремовой. Допустимо наличие более темных, коричневых или черных цветовых оттенков содержимого капсулы. Такая окраска возникает в результате процесса инкапсуляции и не является отклонением от нормы.

Особая защита *SFERA (SURROUNDED FREEZE RELEASE ARMOUR)* способствует сохранности полезных бактерий в составе БАДа Максилак®. Бактерии, присутствующие в Максилак®, защищены от кислого содержимого желудочного сока, солей желчи и пищеварительных ферментов. Большая часть пробиотических бактерий попадает в кишечник, а не разрушается в желудке, что положительно сказывается на восстановлении микрофлоры желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Действие

Максилак - это инновационный подход к коррекции нарушений микрофлоры желудочно-кишечного тракта, вызванного приемом лекарственных средств. Состав синбиотика Максилак уникален и сбалансирован.

Максилак - это 9 культур полезных пробиотических бактерий, каждая из которых представлена в оптимальной концентрации и имеет необходимые для организма человека свойства.

Максилак не содержит казеина и консервантов, поэтому он безопасен для людей с аллергией на продукты, содержащие данные вещества. Может применяться лицами с непереносимостью лактозы.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.

Показания к применению

- в качестве профилактики кишечных расстройств при смене климата, места пребывания;
- в качестве средства для нормализации микрофлоры кишечника в процессе и/или после приема препаратов, которые могут вызвать изменения качественного и/или количественного состава микробиоценоза ЖКТ;
- в качестве вспомогательного средства при функциональных расстройствах кишечника, диарее (поносе), нарушении пищеварения, запоре, метеоризме (вздутии живота), тошноте, отрыжке, рвоте, боли и дискомфорте в животе и пр.;
- в период сезонных всплесков инфекционных заболеваний.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется беременным и в период лактации.

Применение у детей

Детям до 14 лет принимать по согласованию с врачом.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 3-х лет по 1 капсуле 1 раз в день во время еды (предпочтительно вечером).

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом (детям до 14 лет - с врачом-педиатром).

Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторять 2-3 раза в год.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автомобилем и движущимися механизмами.

Форма выпуска

По 10 капсул в упаковке, 1 блистер в картонной пачке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше +25 °С в невскрытой оригинальной упаковке.

Срок годности

24 месяца.

Производитель и организация, принимающие претензии потребителей

АО «ФП «Оболенское», Российская Федерация, 142279, Московская область, Серпуховский район, рабочий поселок Оболенск, корпус 7/8,

тел./факс: +7 495 646-28-68.

Производитель: «Genexo Sp. z.o.o.» («Генексо Сп. з.о.о.»), ul. Gen. Zajaczka 26, 01-510 Warszawa, Польша